

VAN DAMME

NEW



ICON



sweepers & scrubbers




SCAN MIJ VOOR MEER INFO
SCANNEZ MOI POUR PLUS D'INFOS




ALGEMENE KENMERKEN / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



Optimale droogcurve
Séchage optimal en virage



Kleine draaicirkel
Petit rayon de braquage



Zeer robuust
Très robuste



Uurrendement
Rendement horaire



Max. werkbreedte
Largeur de travail max.



Zuiverwatertank
Réservoir solution



Vuilwatertank
Réservoir récupération

Icon 902	6750 m ² /h	900 mm	200 L	210 L
Icon 1002	7500 m ² /h	1000 mm	200 L	210 L
Icon 1002R	7500 m ² /h	1000 mm	200 L	210 L



ICON

De schrobmachine ICON is één van de nieuwste industriële schrobmachines van RCM, perfect geschikt voor middelgrote oppervlaktes met veel obstakels en smalle doorgangen. Dankzij de twee verschillende reinigingsmodi kan de ICON gebruikt worden gedurende langere periodes en wordt het verbruik van water en detergent beperkt. De schrobmachine ICON beschikt over speciale, zeer efficiënte motoren met soft-start systeem waardoor de levensduur aanzienlijk verlengd wordt. De schrobmachine ICON bestaat in drie versies: een werkbreedte van 1000 mm met cilindrische borstels (1002 R), een werkbreedte van 900 mm (902) en een werkbreedte van 1000 mm (1002) met platte borstels. De RCM ICON is handig, stil en veilig in gebruik, uitgerust met LED verlichting vooraan. Kortom, de ideale schrobmachine voor het reinigen van al uw vloeren.


ICON

L'autolaveuse ICON est une des machines les plus récentes de la gamme RCM. Elle est idéale pour nettoyer des locaux avec des passages étroits et des espaces de manœuvre limités. L'autolaveuse ICON est très compacte et manœuvrable avec une grande productivité, idéale pour des moyennes surfaces. L'autolaveuse ICON a des moteurs spéciaux efficace en énergie avec soft starter, ce qui augmente la durée de vie des brosses, réducteurs, roulements et les moteurs. Il y a trois modèles : une largeur de travail de 1000 mm avec brosses cylindriques (1002 R), une largeur de 900 mm (902) et une largeur de 1000 mm (1002) avec brosses plates. L'autolaveuse RCM ICON est équipée d'éclairage de travail LED. Elle est aussi très silencieuse. Bref, l'autolaveuse par excellence pour votre nettoyage !



Ergonomisch

De comfortabele stoel en het verstelbare stuurwiel zorgen ervoor dat bestuurders van gelijk welke grootte ergonomisch en comfortabel kunnen rijden.



Eenvoudige bediening

Door eenvoudigweg op de schakelaar te drukken, begint de schrobmachine automatisch met het schrobben en drogen van vloeren.



Droogt snel en gemakkelijk

De kwalitatieve trekker en krachtige zuigmotor zorgen ervoor dat de vloer perfect droog is.

Ergonomique

Le siège confortable et le volant réglable permettent aux opérateurs de toutes tailles une conduite ergonomique et confortable.

Facile à utiliser

En appuyant simplement sur cet interrupteur, l'autolaveuse démarre automatiquement le nettoyage et le séchage des sols en simultané.

Sèche rapidement et facilement

La raclette et le moteur d'aspiration de haute qualité séchent le sol parfaitement.



Snel en veilig

Met een keuzeschakelaar wordt de maximale rijnsnelheid ingesteld. Tijdens het rijden bepaalt de stand van het stuur de maximum snelheid. Dit vergroot de veiligheid in bochten en verkleint de kans op schade.



Laag energieverbruik

Dankzij de energy saver bespaar je op energie en kan je langer en efficiënter werken voordat de batterij leeg is.



Hoge autonomie

Dankzij de twee verschillende reinigingsmodi kan je de schrobmachine langer gebruiken en wordt het verbruik van water en detergent beperkt.

Rapide et sécurisé

La vitesse est réglable au volant, dès que vous entamez un virage à grande vitesse, l'autolaveuse ralentit automatiquement pour éviter tout accident.

Faible consommation d'énergie

En mode éco (Energy Saver), vous pouvez réduire la consommation d'énergie ce qui vous permet d'augmenter l'autonomie et l'efficacité avant d'épuiser la batterie.

Grande autonomie

Avec 2 programmes de nettoyage, l'autolaveuse peut être utilisée plus longtemps évitant tout gaspillage d'eau et de détergent.



TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE

			ICON 902	ICON 1002	ICON 1002 R
Prestaties	Rendement horaire	m ² /h	6750	7.500	7000
Werkbreedte	Largeur de travail	mm	900	1000	1000
Opzuigbreedte	Largeur d'aspiration	mm	1100	1100	1100
Draaicirkel	Rayon de braquage	mm	2100	2240	2150
Aantal/type borstels	Nombre/type de brosses		2 / PPL	2 / PPL	2 / PPL cilindrisch / cylindrique
Zuiverwatertank	Réservoir solution	l	200	200	200
Vuilwatertank	Réservoir récupération	l	210	210	210
Voeding	Alimentation	V	36	36	36
Totaal vermogen	Puissance totale	W	2770	2770	2970
Batterij	Batterie	Ah	400	400	400
Aandrijving	Traction		Op voorwiel / sur la roue avant		
Afmetingen (l x b x h)	Dimensions (long. x larg. x hauteur)	mm	1780 x 955 x 1510	1780 x 1045 x 1510	1780 x 1110 x 1510



Ecologisch
Écologique



Zeer laag waterverbruik
Basse consommation d'eau



Zeer stille werking
Très silencieux


OPTIES / OPTIONS



Ingebouwde batterijlader*
Chargeur de batterie incorporé*



Ingebouwd doseersysteem
Doseur de détergent incorporé



Kleinere batterijen beschikbaar in verschillende uitvoeringen
Batteries plus petites disponibles en différentes versions

* enkel bij kleinere batterij uitvoering
uniquement avec des batteries plus petites