



BRAVA 900 ET



BRAVA




BRAVA 800 HT





ALGEMENE KENMERKEN / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



Zuigfunctie uitschakelbaar voor natte vloeren

Une fermeture de l'aspiration pour nettoyer les surfaces mouillées

Verstelbare centrale borstel

Réglage de la brosse centrale

Beschermkap voor de aandrijving van de zijborstel

Protection du réducteur de la brosse latérale

Verstelbare stuurbeugel

Guidon inclinable

Filterschudder

Secoueur





BRAVA 800 - 900

De BRAVA veegt snel en moeiteloos alle vuil op. Geen tijd- en geldverspilling meer om schoon te maken, met alle voordelen van een gezonde lucht. De BRAVA meeloop veegmachine is beschikbaar met een veegbreedte van 78 en 87 cm, dit zowel op benzine als met batterij.

BRAVA 800 - 900

La BRAVA a été conçue pour balayer rapidement et sans se fatiguer. Elle vous fera gagner du temps et de l'argent et vous permettra de garder votre milieu de travail propre, au profit de votre activité et de votre santé. La gamme BRAVA se compose de trois modèles de balayeuses autotractées : BRAVA à essence et batterie avec largeur de nettoyage de 78 et 87 cm.



BRAVA 900 ET

Elektrische filterschudder voor een maximale functionaliteit.

BRAVA 900 ET

Secoueur électrique : particulièrement fonctionnelle.



BRAVA 800 HT

Betrouwbare en onderhoudsvriendelijke Honda motor.

BRAVA 800 HT

Moteur Honda fiable et facile en entretien.



Gemakkelijk in onderhoud

Het toestel is zeer toegankelijk en bijgevolg vlot te onderhouden.

Facilité d'entretien

L'entretien est rapide et efficace grâce aux composants à portée de main.



Grote stoffilter

De BRAVA heeft een uitzonderlijk grote stoffilter die gemakkelijk schoon te maken is. Deze kan ook uitgeschakeld worden voor het vegen van natte vloeren.

Filtre à poussière

Facile à nettoyer. Possibilité de l'exclure pour travailler sur des surfaces mouillées.



Robuust

De BRAVA heeft een metalen chassis en beschikt over een stootbeugel die het toestel beschermt tegen aanrijdingen.

Robuste

BRAVA (toutes les versions) : le tube de protection robuste protège la machine contre les chocs.



BRAVA uitvoering met tractie

Dankzij de mechanische tractie zijn de BRAVA toestellen heel gemakkelijk te bedienen.

BRAVA version traction

Traction mécanique à vitesse variable pour travailler sans se fatiguer.




TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE

			800 ET	800 HT	900 ET
Veegbreedte centrale borstel	Largeur de nettoyage brosse centrale	mm	510	510	600
Maximale veegbreedte	Largeur de nettoyage	mm	780	780	870
Inhoud opvangcontainer	Contenu du bac de décharge	lt	40	40	51
Legen opvangcontainer	Décharge du bac		Manueel / Manuelle		
Filteroppervlak	Surface filtrante	m ²	2,25	2,25	2,68
Motor - Brandstof	Moteur - Alimentation		Batterij / Batterie 12 V	Benzine Essence	Batterij / Batterie 12 V
Startsysteem manueel	Démarrage manuel			•	
Vermogen	Puissance	PK-CV / kW	0,3 / 0,22	4,0 / 2,9	0,38 / 0,28
Batterijen	Batteries	n-V-Ah (20 h)	1 - 12-157	–	2 - 6 - 240
Tractie	Traction		Mechanisch Mécanique		
Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	mm	1285 x 750 x 965		1380 x 840 x 980
Gewicht in werkende staat	Poids en condition de travail	kg	95	62	141
Filterschudder	Secoueur		Manueel / Manuelle		Elektrisch / Électrique

OVERZICHT / APERÇU

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1 Zijborstel | Brosse latérale |
| 2 Centrale borstel | Brosse centrale |
| 3 Opvangcontainer | Bac de ramassage des déchets |
| 4 Stoffilters | Filtres à poussière |
| 5 Zuigventilator | Ventilateur d'aspiration |
| 6 Filterschudder | Secoueur |
| 7 Verstelbare stuurbeugel | Guidon inclinable |



OPTIES / OPTIONS



Kit ACE: speciale uitvoering voor onderhoud van kunstgrasvelden
 Kit ACE : version spéciale pour l'entretien des terrains en herbe synthétique



Diverse borstels en filters
 Brosses et filtres assortis

VAN DAMME nv-sa

Maalbeekstraat 4 • B-8790 Waregem • info@vandamme.eu • T +32 56 60 30 61

www.vandamme.eu

