




**R850**





## ALGEMENE KENMERKEN / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



Verstelbare stoel

Siège réglable

Standaard uitgerust met zwaailicht

Gyrophare de série

Zijborstel(s) met elektrische motor

Brosses latérales avec moteur électrique

Flapopener voor grof vuil

Lève flap gros déchets

Zijborstel links (optioneel)

Brosse gauche (en option)

Hoofdborstel met grote diameter

Brosse centrale de grand diamètre

Super elastische volle banden

Roues superélastiques anti-crevaisson







## R850 N SKL - E

De R850 is de grootste professionele zitveegmachine op de markt met manuele container lediging. De machine is bestemd voor grote oppervlakten waarbij een hydraulisch uitkijsysteem overbodig is. Een krachtig stofafzuigsysteem zorgt voor een stofvrije werking en door het gepatenteerde Dust Buster systeem wordt ook het stof van de zijborstels meteen opgevangen. De robuuste bouw zorgt voor een lange levensduur, zonder problemen.

## R850 N SKL - E

R850 est la plus grande balayeuse accompagnée à déchargement manuel du marché pour une utilisation industrielle et professionnelle. La machine est destinée pour grandes surfaces, le décharge hydraulique n'est pas utile. Un système d'aspiration performant pour un fonctionnement sans poussière. Grâce au Duster Buster la poussière est immédiatement capturée par les brosses latérales. La construction robuste pour une longue durée de vie, sans soucis.




### Afzuiging op de zijborstels

Het gepatenteerde DUST BUSTER Systeem zuigt door de zijborstel rotatie opgewaaid stof meteen op en zorgt zo voor een gezondere en comfortabelere werkomgeving.

### Aspiration sur les brosses latérales

Le DUST BUSTER élimine la poussière soulevée par les brosses latérales et améliore ainsi le degré de nettoyage et le confort de l'opérateur.



### Groot filteroppervlak

De R850 heeft een filteroppervlak dat een van de grootste is in dit marktsegment en waarborgt zo een perfect veegresultaat.

### Une grande surface filtrante

La R850 dispose d'une grande surface filtrante afin de garantir une aspiration parfaite de la poussière.




### Afvalcontainer

De afvalcontainer is een van de grootste in dit marktsegment, eenvoudig te ledigen door de twee uitneembare containers.

### Bac à déchets

R850 a un des bacs à déchets les plus grands de son segment, il est aussi facile à vider grâce aux deux seaux extractibles et à un nouveau système d'accrochage.



### Perfect overzicht

De R850 biedt de bestuurder een perfect overzicht en maakt zo het schoonmaken gemakkelijk, veilig en precies.

### Visibilité parfaite

La R850 offre au conducteur une visibilité parfaite. Il est facile à conduire, d'une grande sécurité et très précise.



### Robuust

Het chassis in versterkt staal en pivoterende zijborstels maken deze machine vrijwel onverwoestbaar.

### Robustesse

Le châssis en acier renforcé et les brosses latérales pivotantes protègent la machine contre les chocs accidentels.



### Elektro-aandrijving

De 36V elektro-aandrijving op het voorwiel zorgt voor veel kracht en een grote autonomie.

### Version électrique

Alimentée par 36V pour assurer puissance et autonomie en partie grâce au moteur-roue de traction.




## TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE

|                                          |                                                     |                | R850 N SKL                                       | R850 N E                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Veegbreedte centrale borstel             | Largeur de nettoyage brosse centrale                | mm             | 850                                              | 850                                        |
| Veegbreedte met 1 zijborstel (standaard) | Largeur de nettoyage (1 brosse latérale) (standard) | mm             | 1120                                             | 1120                                       |
| Maximale veegbreedte (2 zijborstels)     | Largeur de nettoyage (2 brosses latérales)          | mm             | 1390                                             | 1390                                       |
| Inhoud opvangcontainer                   | Contenu du bac de décharge                          | lt             | 120                                              | 120                                        |
| Legen opvangcontainer                    | Décharge du bac                                     |                | Manueel / Manuelle                               | Manueel / Manuelle                         |
| Filteroppervlak                          | Surface filtrante                                   | m <sup>2</sup> | 6                                                | 6                                          |
| Motor - Brandstof                        | Moteur - Alimentation                               |                | Kohler - Benzine / Essence                       | Batterij / Batterie 36 V                   |
| Vermogen                                 | Puissance                                           | PK-CV / kW     | 6,5 / 4,9                                        | 2,4 / 1,79                                 |
| Batterijen                               | Batteries                                           | n-V-Ah (20 h)  | –                                                | 6 - 6 - 240                                |
| Tractie                                  | Traction                                            |                | Hydrostatisch vooraan<br>Hydrostatique à l'avant | Elektrisch vooraan<br>Électrique à l'avant |
| Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)   | Dimensions (longueur x largeur x hauteur)           | mm             | 1500 x 1225 x 1210                               | 1500 x 1225 x 1210                         |
| Gewicht in werkende staat                | Poids en condition de travail                       | kg             | 360                                              | 500                                        |
| Filterschudder                           | Secoueur                                            |                | Elektrisch / Électrique                          | Elektrisch / Électrique                    |
| Afzuiging op de zijborstels              | Aspiration sur balais latéraux                      |                | •                                                | •                                          |

## OVERZICHT / APERÇU

- |                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Zijborstel                  | Brosse latérale                      |
| 2 Afzuiging op de zijborstels | Aspiration sur les brosses latérales |
| 3 Centrale borstel            | Brosse centrale                      |
| 4 Opvangcontainer             | Bac de ramassage des déchets         |
| 5 Stoffilters                 | Filtres à poussière                  |
| 6 Zuigventilator              | Ventilateur d'aspiration             |
| 7 Filterschudder              | Secoueur                             |
| 8 Stofgeleider (optie)        | Conveyeur de poussière (option)      |



## OPTIES / OPTIONS



6 gel batterijen 6 V-240 Ah (20h) - (E)  
6 batteries gel 6V-240 Ah (20h) - (E)



Extra anti-stofkap aan de voorzijde  
Conveyeur de poussière



Zijborstel aan linker voorzijde  
Brosse latérale gauche