




KRÄNZLE B 10/200

Liste des pièces de rechange Profi-Jet B 10/200 sur chariot Agrégat complet

Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
1	Wagen	1	41.101 5
2	Innensechskantschraube M 8 x 35	4	41.510
3	Schubbügel	1	41.101 3
6	Unterlegscheibe 8,4	8	41.515
7	Elastic-Stop-Mutter M 8	4	41.514
9	O-Ring 9,3 x 2,4	2	13.273
11	Hochdruckschlauch 10 m / DN 8 - 210 bar	1	41.081
12	Starlett II mit ISO-Handgriff	1	12.320 2
13	Lanze mit Vario-Jet 030	1	41.156 2
14	Lanze mit Schmutzkiller 030	1	41.073 8
16	Gummidämpfer	4	40.220
17	Starlock-Kappe	2	40.142
18	Rad luftbereift	2	40.141
19	Innensechskantschraube M 6 x 40	2	40.133
20	Flügelmutter M 6	2	40.132
21	Mutter M 5	1	41.416
22	Schraube M 5 x 40	1	41.415
23	Pistolenhalterung	1	40.130
26	Gummistopfen für Wagen	2	40.208 1
27	Bügel	1	41.101 6
28	Elastic-Stop-Mutter M 8	2	41.514
Motor Honda GX 200 LX			24.027 2

Partie transmission




Kränzle B 10/200

Liste des pièces de rechange Profi-Jet B 10/200 sur chariot Partie transmission

Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
22	Getriebegehäuse	1	41.481 1
23	Gehäuseplatte 15 mm	1	42.906
29	Axial-Rillenkugellager 3-teilig	2	43.486
34	Öldichtung 15 x 24 x 7	3	42.907
36	Plunger 15 mm	3	42.908
37	Plungerfeder	3	41.033
39	Federdruckscheibe 15 mm	3	42.909
40	Sprengring 15 mm	3	42.910
41	O-Ring Viton 88 x 2	1	41.021 1
45.1	Innensechskantschraube M 8 x 30	4	41.036 1
46	Ölablaßschraube M 18 x 1,5	1	41.011
47	O-Ring 12 x 2	1	15.005 1
48	Innensechskantschraube M 8 x 20	4	41.480
49	Kupferdichtring	4	41.500
51.1	Wellendichtring 25 x 35 x 5	1	41.019 5
52	Spannstift	1	14.148
53	Stufenkeil	1	41.183
54	Taumelscheibe 13° bitte Taumelwinkel mit angeben	1	41.028 6-13,0
55	Ölschauglas M 18 x 1,5	1	42.018 1
56	Flachdichtung	1	41.019 3
57	Deckel	1	40.518
58	Ölmefstab	1	42.520 1
59	Innensechskantschraube M 5 x 12	4	41.019 4
60	O-Ring 14 x 2	2	43.445
61	Sicherungsring	4	40.054

Chapelle à soupapes




Kränzle B 10/200

Liste des pièces de rechange Profi-Jet B 10 / 200 Chapelle à soupapes APG pour plongeurs de 15 mm de diamètre

Pos.	Désignation	Qté N° de réf.	Pos.	Désignation	Qté N° de réf.
1	Ventilgehäuse	1 42.900	32	Zwischenring 15 mm	3 42.904 1
2	Ventilstopfen	6 41.714	33	O-Ring 15 x 1,5	1 42.104
3	Dichtstopfen M 10 x 1	1 43.043	34	O-Ring 6 x 3	1 14.121
4	Ventile (grün) für APG-Pumpe	6 41.715 1	35	Rückschlagkörper	1 14.122
5	O-Ring 16 x 2	8 13.150	36	Rückschlagfeder	1 14.120
6	O-Ring 15 x 2	6 41.716	37	O-Ring 18 x 2	1 43.446
7	Dichtstopfen R1/4" mit Bund	1 42.103	38	Ausgangsstück Injektor ST30 M22x1,5	1 43.447
8	O-Ring 11 x 1,44	1 12.256	39	Saugzapfen Schlauchanschluß	1 13.236
9	Edelstahlsitz	1 14.118	40	Edelstahlkugel 5,5 mm	1 13.238
10	Sicherungsring	1 13.147	41	Edelstahlfeder	1 13.239
11	Edelstahlkugel 8,5 mm	1 13.148	42	Kupferring	1 42.104
12	Edelstahlfeder	1 14.119	43	Innensechskantschraube M 8 x 30	2 41.036 1
13	Verschlußschraube	1 14.113	44	Innensechskantschraube M 8 x 55	2 41.017 1
14	Steuerkolben	1 14.134	45	Sicherungsring	4 40.054
15	Parbaks 16 mm	1 13.159	46	Sauganschluß	1 41.016
16	Parbaks 8 mm	1 14.123	47	Wasserfilter	1 41.046 1
17	Spannstift	1 14.148	48	Gummi Dichttring	1 41.047 1
18	Kolbenführung spezial	1 42.105	49	Steckkupplung	1 41.047 2
19	Mutter M 8 x 1	2 14.144	50	O-Ring	1 41.047 3
20	Ventilfeder schwarz	1 14.125	51	Aluminium-Dichtring	2 13.275
21	Federdruckschreibe	1 14.126			
22	Nadellager	1 14.146		Lot de rép. soupapes p. pompe APG	41.748 1
23	Handrad	1 14.147		comprénant: 6x Pos. 4; 6x Pos. 5; 6x Pos. 6	
24	Manschette 15 x 24 x 5/2,7 braun	3 42.902			
25	Elastic-Stop-Mutter	1 14.152		Lot de rép. manchettes 15 mm	42911
26	Manometer 0-250 bar	1 15.039		comprénant: 3x Pos. 24; 3x Pos. 27;	
27	Druckring 15 mm	3		3x Pos. 28; 6x Pos. 29; 6x Pos. 30	
28	Manschette 15 x 24 x 5/2,7 schwarz	3 42.902 1			
29	Backing 15 x 24	6 42.903		Chapelle à soupapes complète	42.912
30	O-Ring 28,3 x 1,78	3 40.026		av. vanne d'inversion et mancontacteur intégré	
31	Leckagering 15 mm	3 42.905		Piston de distrib. compl. av. poignée	43.444

Agrégat complet



Kränzle B 13/150

Liste des pièces de rechange Profi-Jet B 13/150 sur chariot Agrégat complet

Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
1	Wagen	1	41.101 2
1a	Wagen kompl. (Pos. 1 + 3)	1	41.101 5
2	Sechskantschraube M 8 x 40	4	41.510
3	Schubbügel	1	41.101 3
6	Unterlegscheibe 8,4	8	41.515
7	Elastic-Stop-Mutter M 8	4	41.514
8	Hochdruckschlauch 1m / DN 8 - 210 bar	1	41.265
9	O-Ring 9,3 x 2,4	2	13.273
10	Chemiesieb mit 1,2 m PVC-Schlauch	1	15.038
11a	bei Gerät mit Schlauchtrommel		
	Hochdruckschlauch 20 m / DN 8 - 210 bar	1	41.083
11b	bei Gerät ohne Schlauchtrommel		
	Hochdruckschlauch 10 m / DN 6 - 210 bar	1	43.416
12	Pistole mit Verlängerung	1	41.053 1
13	Lanze mit Regeldüse 25055	1	41.053 2
	bitte Düsengröße mit angeben		
14	Saugschlauch 3 m mit Saugfilter	1	15.038 3
15	Schmutzkiller 055	1	41.072 6
16	Gummidämpfer	4	40.220
17	Starlock-Kappe	2	40.142
18	Rad luftbereift	2	40.141
19	Innensechskantschraube M 6 x 40	2	40.133
20	Flügelmutter M 6	2	40.132
21	Mutter M 6	1	14.127 1
22	Innensechskantschraube M 6 x 40	1	40.133
23	Pistolenhalterung	1	40.130
24	Schraube 2,9 x 19	2	15.024
25	Schlauchtrommel	1	41.259
26	Gummistopfen	2	40.208 1
27	Bügel	1	41.101 6
28	Elastic-Stop-Mutter M 8	2	41.514

Motor Honda GX 160 CX


24.027

Lot de montage ultérieur "Enrouleur"

41.259 1

avec tuyau H.P. de raccordement de 1m,
cependant sans flexible H.P. de 20m

Agrégat complet




KRÄNZLE B 13/150

Liste des pièces de rechange Profi-Jet B 13/150 portable Agrégat complet

Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
1	Tragbügel	1	41.098 3
2	Sechskantschraube M 8 x 40	4	41.510
3	Unterlegscheibe 6 mm	4	41.511
4	Elastic-Stop-Mutter M 6	4	14.152 1
5	Gummifüße	4	41.513
6	Unterlegscheiben 8 mm	4	41.515
7	Elastic-Stop-Mutter M 8	4	41.514
8	Unterlegscheiben 6 mm (groß)	16	41.516
9	O-Ring 9,3 x 2,4	2	13.273
10	Chemiesieb mit 1,2 m PVC-Schlauch	1	15.038
11	Hochdruckschlauch 10 m / DN 6 - 210 bar	1	43.416
12	Pistole mit Verlängerung	1	41.053 1
13	Lance avec buse régalbe 25055	1	41.053 2
	A chaque commande, mentionner la taille de la buse.		
14	Saugschlauch 3 m mit Saugfilter	1	15.038 3
	Motor Honda GX 160 CX		24.027


Partie transmission



Liste des pièces de rechange Profi-Jet B 13/150 Partie transmission

Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
22	Getriebegehäuse	1	41.481 1
23	Gehäuseplatte 18 mm	1	41.020 2
29	Axial-Rillenkugellager 3-teilig	2	43.486
34	Öldichtung 18 x 28 x 7	3	41.031
36	Plunger 18 mm	3	41.032 1
37	Plungerfeder	3	41.033
39	Federdruckscheibe 18 mm	3	41.034
40	Sprengring 18 mm	3	41.035
41	O-Ring Viton 88 x 2	1	41.021 1
45.1	Innensechskantschraube M 8 x 30	4	41.036 1
46	Ölablaßschraube M 18 x 1,5	1	41.011
47	O-Ring 12 x 2	1	15.005 1
48	Innensechskantschraube M 8 x 20	4	41.480
49	Kupferdichtung	4	41.500
51.1	Wellendichtring 25 x 35 x 5	1	41.019 5
52	Spannstift	1	14.148
53	Stufenkeil	1	41.183
54	Taumelscheibe 11,5° bitte Taumelwinkel mit angeben	1	41.028 6-11,5
55	Ölschauglas M 18 x 1,5	1	42.018 1
56	Flachdichtung	1	41.019 3
57	Deckel	1	40.518
58	Ölmeßstab	1	42.520 1
59	Innensechskantschraube M 5 x 12	4	41.019 4
60	O-Ring 14 x 2	2	43.445
61	Sicherungsring	4	40.054
Moteur Honda GX 160			24.027

Chapelle à soupapes




KRÄNZLE B 13/150

Liste des pièces de rechange KRÄNZLE Profi-Jet B 13/150 Chapelle à soupapes APG pour plongeurs de 18 mm de diamètre

Pos.	Désignation	Qté N° de réf.	Pos.	Désignation	Qté N° de réf.
1	Ventilgehäuse	1 43.435	32	Zwischenring 18 mm	3 41.015 2
2	Ventilstopfen	6 41.714	33	O-Ring 15 x 1,5	1 42.104
3	Dichtstopfen M 10 x 1	1 43.043	34	O-Ring 6 x 3	1 14.121
4	Ventile (grün) für APG-Pumpe	6 41.715 1	35	Rückschlagkörper	1 14.122
5	O-Ring 16 x 2	8 13.150	36	Rückschlagfeder	1 14.120
6	O-Ring 15 x 2	6 41.716	37	O-Ring 18 x 2	1 43.446
7	Dichtstopfen R3/4" mit Bund	1 42.103	38	Ausgangsstück Injektor ST30 M22x1,5	1 43.447
8	O-Ring 11 x 1,44	1 12.256	39	Saugzapfen Schlauchanschluß	1 13.236
9	Edelstahlsitz	1 14.118	40	Edelstahlkugel 5,5 mm	1 13.238
10	Sicherungsring	1 13.147	41	Edelstahlfeder	1 13.239
11	Edelstahlkugel 8,5 mm	1 13.148	42	Kupferring	1 42.104
12	Edelstahlfeder	1 14.119	43	Innensechskantschraube M 8 x 30	2 41.036 1
13	Verschlußschraube	1 14.113	44	Innensechskantschraube M 8 x 55	2 41.017 1
14	Steuerkolben	1 14.134	46	Sauganschluß	1 41.016
15	Parbaks 16 mm	1 13.159	47	Wasserfilter	1 41.046 1
16	Parbaks 8 mm	1 14.123	48	Gummi Dichttring	1 41.047 1
17	Spannstift	1 14.148	49	Steckkupplung	1 41.047 2
18	Kolbenführung spezial	1 42.105	50	O-Ring	1 41.047 3
19	Mutter M 8 x 1	2 14.144	51	Aluminium-Dichtring	2 13.275
20	Ventilfeder schwarz	1 14.125			
21	Federdruckscheibe	1 14.126		Lot de rép. soupapes p. pompe APG comprenant: 6x Pos. 4; 6x Pos. 5; 6x Pos. 6	41.748 1
22	Nadellager	1 14.146			
23	Handrad	1 14.147			
25	Elastic-Stop-Mutter	1 14.152		Lot de rép. manchettes 18 mm comprenant: 3x Pos. 27; 3x Pos. 28; 3x Pos. 28.1; 6x Pos. 29; 6x Pos. 30	41.049 2
26	Manometer 0-250 bar	1 15.039			
27	Druckring	3 41.018			
28	Manschette 18 x 26 x 4/2	3 41.013			
28.1	Gewebemanschette 18 x 26 x 4/2	3 41.013 1		Chapelle à soupapes complète av. vanne d'inversion et mancontacteur intégré	43.442
29	Backing 18 x 26	6 41.014			
30	O-Ring 28,3 x 1,78	3 40.026			
31	Leckagering 18 mm	3 41.066		Piston de distrib. compl. av. poignée	43.444

Agrégat complet




KRÄNZLE B 16/220

Liste des pièces de rechange Profi-Jet B 16/220 sur chariot Agrégat complet

Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
1	Wagen	1	41.101 2
1a	Wagen kompl. (Pos. 1 + 3)	1	41.101 5
2	Sechskantschraube M 8 x 30	4	40.221
3	Schubbügel	1	41.101 3
6	Unterlegscheibe 8,4	8	41.515
7	Elastic-Stop-Mutter M 8	4	41.410
8	Hochdruckschlauch 1m / DN 8 - 210 bar	1	41.265
9	O-Ring 9,3 x 2,4	3	13.273
10	Chemiesieb mit 1,2 m PVC-Schlauch	1	15.038
11a	bei Gerät mit Schlauchtrommel Hochdruckschlauch 15 m / DN 8 - 210 bar	1	41.083
11b	bei Gerät ohne Schlauchtrommel Hochdruckschlauch 10 m / DN 8 -210 bar	1	41.082
12	Starlett II mit ISO-Handgriff	1	12.320 2
13	Lanze mit Regeldüse 25055 bitte Düsengröße mit angeben	1	41.053 2
14	Saugschlauch 3 m mit Saugfilter	1	15.038 3
15	Turbokiller 055	1	41.072 4
16	Gummidämpfer	4	40.220
17	Starlock-Kappe	2	40.142
18	Rad luftbereift	2	40.141
19	Innensechskantschraube M 6 x 40	2	40.133
20	Flügelmutter M 6	2	40.132
21	Mutter M 6	1	14.127 1
22	Innensechskantschraube M 6 x 40	1	40.133
23	Pistolenablage	1	40.130
24	Schraube 2,9 x 19	2	15.024
25	Schlauchtrommel kpl. ohne Schlauch	1	41.259
26	Gummistopfen	2	40.208 1
27	Bügel	1	41.101 6
28	Elastic-Stop-Mutter M 8	2	41.514
	Régulateur de vitesse avec câble de 1 m sous gaine	1	40.255 1
	Moteur Honda GX 340		24.026
	Pompe AQ, compl. av. moteur et bride		40.265
	Lot de montage ultérieur "Enrouleur" avec tuyau H.P. de raccordement de 1m, cependant sans flexible H.P. de 20m		41.259 1

Partie transmission




KRÄNZLE B 16/220

Liste des pièces de rechange Profi-Jet B 16/220 sur chariot Partie transmission Pompe AQ

Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
1	Ölgehäuse	1	40.501
2	Cu-Dichtring	1	40.052
3	Ölablaßschraube	1	40.051
4	Innensechskantschraube M 8 x 25	6	40.053
5	Sicherungsscheibe	6	40.054
6	Flachdichtung	1	40.511
7	Öldichtung 20 x 30 x 7	3	40.044 1
8	Wellenscheibe	1	40.043
9	Axial-Rollenkäfig	1	40.040
10	AS-Scheibe	1	40.041
11	Taumscheibe 8°	1	40.042 6-8,0
	bitte Taumelwinkel mit angeben		
12	Plungerfeder	3	40.506
13	Federdruckscheibe	3	40.510
14	Plunger 20 mm (lang)	3	40.505
15	Sprengring	3	40.048
16	O-Ring 14 x 2	2	43.445
17	Ölschauglas M 18 x 1,5	1	42.018
18	Flachdichtung	1	41.019 3
19	Deckel Ölgehäuse	1	40.518
20	Innensechskantschraube M 5 x 12	4	41.019 4
21	Ölmeßstab	1	42.520
22	Stützscheibe	3	40.513
24	Gehäusescheibe	1	40.039
25	Innensechskantschraube M 8 x 30	4	41.036 1
26	Kupfer-Dichtring	4	41.500
27	Dichtring 30 x 42 x 7	1	40.224
28	Flansch für B 16/220	1	40.223
30	Motor Honda GX 340	1	24.026
52	Spannstift	1	14.148
53	Stufenkeil	1	40.222

Chapelle à soupapes




KRÄNZLE B 16/220

Liste des pièces de rechange Profi-Jet B 16/220 sur chariot Chapelle à soupapes Pompe AQ

Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.	Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
1	Ventilgehäuse AQ mit integr. UL ohne integr. Druckschalter	1	40.521	31	Dichtstopfen M 10 x 1	1	43.043
2	O-Ring 18 x 2	6	40.016	34	O-Ring 6 x 3	1	14.121
3	Einlaß- / Auslaß- Ventil	6	42.024	35	Rückschlagkörper	1	14.122
4	O-Ring 21 x 2	6	42.025	36	Rückschlagfeder	1	14.120
5	Ventilstopfen	5	42.026	37	O-Ring 18 x 2	1	43.446
5.1	Ventilstopfen mit R 1/4" IG	1	42.026.2	38	Ausgangsstück Injektor ST30 M22x1.5	1	43.447
6	Sicherungsring	4	40.032	39	Saugzapfen Schlauchanschluß	1	13.236
7	Innensechskantschraube M 12 x 45	4	40.504	40	Edelstahlkugel 5,5 mm	1	13.238
8	Sauganschluß R 1/2" AG	1	41.016.1	41	Edelstahlfeder	1	13.239
9	WassereingangsfILTER	1	41.046.2	48	Gummidichtung für Steckkupplung	1	41.047.1
13	Gewebemanschette	3	40.023	49	Steckkupplung für Wassereingang	1	41.047.2
14	Backring 20 mm	6	40.025	49.1	Steckkupplung kpl.		41.047.4
15	O-Ring 31,42 x 2,62	3	40.508		Pos. 10 - 12		
16	Leckagering 20 x 36 x 13,3	3	40.509	50	O-Ring	1	41.047.3
17	Cu-Dichtring 21 x 28 x 1,5	1	42.039		Lot de rép. manchettes		40.065.1
18	Gummimanschette	3	40.512		bestehend aus: 3x Pos. 13; 6x Pos. 14;		
19	Verschlußschraube R 1/2"	1	42.032		3x Pos. 15; 3x Pos. 16; 3x Pos. 18;		
20	Distanzring mit Abstützung	3	40.507		3x Pos. 20; 3x Pos. 23		
23	Druckring 20 mm	3	40.021		Lot de rép. manchettes ohne		40.517
24	Zwischenring 20 mm	3	40.516		Messingteile bestehend aus:		
29	Dichting 17 x 22 x 1,5 (Kupfer)	1	40.019		3x Pos. 13; 6x Pos. 14; 3x Pos. 15;		
30	Anschlußmuffe 3/8" AG x 3/8" IG bei Ausführung mit Drehzahlregulierung	1	13.136		3x Pos. 18; 3x Pos. 23		
30.1	Verschlußschraube 3/8" AG bei Ausführung ohne Drehzahlregulierung	1	40.018		Lot de rép. soupapes		40.062.1
					bestehend aus:		
					6x Pos. 2; 6x Pos. 3; 6x Pos. 4		


Vanne d'inversion



Liste des pièces de rechange Profi-Jet B 16/220 sur chariot Vanne d'inversion Pompe AQ

Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
5	O-Ring 16 x 2	2	13.150
8	O-Ring 11 x 1,44	1	12.256
9	Edelstahlsitz	1	14.118
10	Sicherungsring	1	13.147
11	Edelstahlkugel	1	13.148
12	Edelstahlfeder	1	14.119
13	Verschlusschraube	1	14.113
14	Steuerkolben	1	14.134
15	Parbaks 16 mm	1	13.159
16	Parbaks 8 mm	1	14.123
17	Spanstift	1	14.148
18	Kolbenführung spezial	1	42.105
19	Kontermutter M 8 x 1	2	14.144
20	Ventilfeder schwarz	1	14.125
21	Federdruckscheibe	1	14.126
22	Nadellager	1	14.146
23	Handrad	1	14.147
25	Elastic-Stop-Mutter M 8 x 1	1	14.152
26	Manometer 0-400 Bar	1	15.039 4
27	Aluminium-Dichtring	2	13.275

Enrouleur




KRÄNZLE
B 13/150
B 16/220

Liste des pièces de rechange Profi-Jet B 13/150; B 16/220
 Enrouleur

Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
1	Seitenschale Schlauchführung	1	40.302
2	Seitenschale Wasserführung	1	40.301
3	Trommel Unterteil	1	40.304
4	Trommel Oberteil	1	40.303
5	Innensechskantschraube M 4 x 25	4	40.313
6	Lagerklotz mit Bremse	1	40.306
7	Lagerklotz links	1	40.305
8	Klemmstück	2	40.307
9	Kunststoffschraube 5,0 x 20	12	43.018
10	Antriebswelle	1	40.310
11	Welle Wasserführung	1	40.311
12	Elastic-Stop-Mutter M 4	4	40.111
13	Handkurbel	1	40.309
14	Verriegelungsbolzen	1	40.312
15	Scheibe MS 16 x 24 x 2	1	40.181
16	Wellensicherungsring 22 mm	2	40.117
17	Wellensicherungsring 16 mm	1	40.182
20	Parbaks 16 mm	2	13.159
21	Sicherungsscheibe 6 DIN6799	1	40.315
22	Schraube M 5 x 10	1	43.021
23	Drehgelenk	1	40.167
24	Anschlußteil	1	40.308 1
25	Distanzring	1	40.316
27	O-Ring 6,68 x 1,78	1	40.585
33	O-Ring 6 x 1,5	1	13.386
34	Stopfen M 10 x 1	1	13.385
42	O-Ring 9,3 x 2,4	4	13.273
45	Hochdruckschlauch 20 m NW 8	1	41.083


Régulateur de vitesse



Liste des pièces de rechange Profi-Jet B 16/220 Régulateur de vitesse

Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
1	Grundteil	1	42.581
2	Druckhülse	1	42.584
4	Steuerkolben	1	42.582
5	Querbolzen	1	42.583
6	Druckfeder 2,0 x 9,5 x 70	1	42.587
7	Gewindestift M4 x 6 DIN 913	1	42.592
8	Parbaks 7 mm	1	15.013
9	Bowdenzug 1 m	1	42.586
10	Unterlegscheibe 6,4 DIN 125	2	50.189
11	Sechskantmutter M6 DIN 934	2	14.127 1
12	Anschlussmuffe Drehzahlregulierung	1	42.585
13	Überwurfmutter	1	40.075
14	Klemmhülse	1	40.074
15	Einschraubwinkelverschraubung 3/8"x 12l	1	44.092
16	Drosselscheibe	1	42.589
17	Gewindestift M 6 x 12 DIN915	1	42.590
18	Klemmbolzen	1	42.591


Pistolet Starlet II



Liste des pièces de rechange Profi-Jet B 10/200; B 16/220, Starlet II

Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
1	Ventilkörper mit Handgriff	1	12.294
2	Schutzhülse	1	12.295
3	Abdeckschutz	1	12.296
4	Betätigungshebel	1	12.298
5	Sicherungshebel	1	12.149
6	Abschlußschraube M 16 x 1	1	12.247
7	Stopfen	1	12.287
8	Gewindeführungshülse R 1/4" AG	1	12.250
9	Aufsteuerbolzen	1	12.284
10	Stift	1	12.148
11	Lagernadel	1	12.253
12	Edelstahlfeder	1	12.246
13	Edelstahlkugel	1	12.245
14	Edelstahlsitz	1	13.146
15	O-Ring 11 x 1,44	1	12.256
16	O-Ring 3,3 x 2,4	1	12.136
17	Blechschrabe 3,9 x 8	4	12.297
18	Druckstück	1	12.252
19	Rohr kunststoffumspritzt bds. R 1/4" AG	1	15.004 5
20	Überwurfmutter ST30 M 22 x 1,5 IG	1	13.276 1
21	Außen-Sechskant-Nippel R 1/4" IG	1	13.277 1
22	O-Ring 9,3 x 2,4	1	13.273
23	Aluminium-Dichtring	4	13.275
24	O-Ring 15 x 1,5	1	12.129 1
25	Sicherungsring	1	12.258
	Pistolet Starlet avec rallonge		12.320 2
	Lot de réparation "Starlet II" comprenant: 1x Pos.: 9,10,13,14,15		12.299

Buse rotativeTurbo




Liste des pièces de rechange Profi-Jet B 16/220 Buse rotativeTurbo 055

Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
11	Sprühkörperschutz	1	41.528
12	Sprühkörper	1	41.529
13	O-Ring 6,88 x 1,68	1	41.521
14	Düsensitz	1	41.522
15	Düse 055	1	41.532
16	Ring	1	41.533
17	Rotor	1	41.534
18	Stabilisator	1	41.524
19	O-Ring 41 x 1,78	1	41.538
20	Deckel	1	41.539
21	Deckelschutz	1	41.540
22	Rohr 500 mm lang; bds. R1/4"	1	12.385 1
23	Nippel M22x1,5 x R1/4" IG	1	13.370

Buse rotative Turbo 055 compl. av. lance 41.072 4

Rep.-Satz Turbokiller 055 41.097 1


Buse réglable standard



Liste des pièces de rechange Profi-Jet B 13/150; B 16/220 Buse réglable standard

Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
30	Nippel ST30 M22x1,5 AG / M 12 x 1	1	13.363
31	Rohr 400 mm, bds. M 12 x 1	1	15.002
32	Regeldüse mit Regulierring	1	13.201 2
33	Flachstrahldüse 2505	1	26.001
à chaque commande, mentionner la taille de la buse 2505			


Pistolet PICO



Liste des pièces de rechange Profi-Jet B 13/150 Pistolet PICO

Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
1	Handgriff mit Ventilkörper	1	12.165
2	Abdeckung seitlich	1	12.166
3.1	Rohranschlußteil R1/4"	1	12.125
3a+b	Messinghülse mit Teflonsitz	1	12.127
4	O-Ring 12 x 2	1	15.005 1
5	Abdeckung unten	1	12.167
6	Druckplatte	1	12.168
7	Abzug-Hebel	1	12.169
8	Messing-Scheibe	1	12.135
9	O-Ring 3,3 x 2,4	1	12.136
10	Sicherungshebel	1	12.170
11	Stift 3 x 17	1	12.171
12	Kontermutter M 4	2	12.138
13	Schraube 3,9 x 9,5	4	12.172
14	ST 30-Nippel M22 x 1,5 / R 1/4" AG	1	13.365
15	Rohr kunststoffumspritzt bds. R 1/4" AG	1	15.004 2
16	Überwurfmutter ST 30 M22 x 1,5 IG	1	13.276 1
17	Außen-Sechskant-Nippel R 1/4" IG	1	13.277 1
18	O-Ring 9,3 x 2,4	1	13.273
21	Kolbenstange mit Kolben	1	12.143
22	Druckfeder	1	12.145
28	Aluminium-Dichtring	4	13.275
	Pistolet Pico avec rallonge		41.053 1
	Lot de réparation "Pico"		12.158
	comprenant chacune des positions suivantes:		
	3.1, 3a, 3b, 4, 8, 9, 12, 21, 22		

Buse Turbo-Jet



Liste des pièces de rechange Profi-Jet B 10/200; B 13/150 Buse Turbo-Jet

Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
1	Sprühkörper	1	41.520
2	O-Ring 6,88 x 1,68	1	41.521
3	Düsensitz	1	41.522
4	Düse 045 (B13/150)	1	41.523
4.1	Düse 03 (B10/200)	1	41.523 4
5	Stabilisator	1	41.524
6	O-Ring	1	40.016 1
7	Sprühstopfen	1	41.526
8	Rohr 400 mm 2x M 12 x 1	1	41.527
9	ST 30-Nippel M 22 x 1,5 / M 12 x 1 ISK	1	13.363
Lot de rép. buse Turbo-Jet 045 (B13/150)			41.097
comprenant: 1x 2; 3; 4; 5			
Lot de rép. buse Turbo-Jet 03 (B13/150)			41.096 1
comprenant: 1x 2; 3; 4.1; 5			
Buse Turbo-Jet 045 av. lance (B13/150)			41.072 5
Buse Turbo-Jet 03 av. lance (B10/200)			41.073 8