



NEW



GIGA






ALGEMENE KENMERKEN / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



Optimale droogcurve
Séchage optimal en virage



Kleine draaicirkel
Petit rayon de braquage



Zeer robuust
Très robuste



Uurrendement
Rendement horaire



Max. werkbreedte
Largeur de travail max.



Zuiverwatertank
Réservoir solution



Vuilwatertank
Réservoir récupération

GIGA I 802

6000 m²/h

800 mm

120 l

130 l

GIGA I 702 R

5250 m²/h

700 mm

120 l

130 l



GIGA

De GIGA is de nieuwste industriële schrobmachine van RCM, perfect geschikt voor middelgrote oppervlaktes met veel obstakels en smalle doorgangen. Dankzij de twee verschillende reinigingsmodi kan de GIGA gebruikt worden gedurende langere periodes en wordt het verbruik van water en detergent beperkt. De GIGA beschikt over speciale, zeer efficiënte motoren met softstart systeem waardoor de levensduur aanzienlijk verlengd wordt. De GIGA bestaat in drie versies: een werkbreedte van 700 mm met cilindrische borstels (702R), een werkbreedte van 800 mm (802) en een werkbreedte van 902 mm (902) met platte borstels. De GIGA is handig, stil en veilig in gebruik, uitgerust met LED verlichting vooraan en een USB aansluiting om uw smartphone op te laden. Kortom, de ideale schrobmachine voor het reinigen van al uw vloeren.

GIGA

L'autolaveuse GIGA est la machine la plus récente de la gamme RCM. Elle est idéale pour nettoyer des locaux avec des passages étroits et des espaces de manoeuvre limités. La GIGA est très compacte et manœuvrable avec une grande productivité, idéale pour des moyennes surfaces. La GIGA a des moteurs spéciaux efficace en énergie avec softstarter, ce qui augmente la durée de vie des brosses, réducteurs, roulements et les moteurs. Il y a trois modèles : une largeur de travail de 700 mm avec brosses cylindriques (702R), une largeur de 800 mm (802) et une largeur de 900 mm (902) avec brosses plates. La GIGA est équipée d'éclairage de travail LED et un branchement USB pour charger le smartphone. Elle est aussi très silencieuse. Bref, l'autolaveuse par excellence pour votre nettoyage !



Ergonomisch

De comfortabele stoel en het verstelbare stuurwiel zorgen ervoor dat bestuurders van gelijk welke grootte ergonomisch en comfortabel kunnen rijden.



Eenvoudige bediening

Door eenvoudigweg op de schakelaar te drukken, begint GIGA I automatisch met het schrobben en drogen van vloeren.



Droogt snel en gemakkelijk

De kwalitatieve trekker en krachtige zuigmotor zorgen ervoor dat de vloer perfect droog is.

Ergonomique

Le siège confortable et le volant réglable permettent aux opérateurs de toutes tailles une conduite ergonomique et confortable.

Facile à utiliser

En appuyant simplement sur l'interrupteur, GIGA I démarre automatiquement le nettoyage et le séchage des sols.

Sèche rapidement et facilement

La raclette et le moteur d'aspiration de haute qualité séchent le sol parfaitement.



Snel en veilig

Met een keuzeschakelaar wordt de maximale rijsnelheid ingesteld. Tijdens het rijden bepaalt de stand van het stuur de maximum snelheid. Dit vergroot de veiligheid in bochten en verkleint de kans op schade.



Laag energieverbruik

De schrobmachine is verkrijgbaar op batterijen met een verschillend vermogen naar keuze. Dit zorgt voor een verminderd energieverbruik.



Tractie op de achterwielen

Dankzij de krachtige motor met tractie op de achterwielen kan de GIGA steile hellingen beklimmen, zelfs op een nat wegdek.

Rapide et sécurisé

La vitesse maximale est réglable et pendant la conduite, la position du volant règle la vitesse maximale ce qui donne plus de sécurité dans les virages et moins de risque de dégâts.

Faible consommation d'énergie

L'autolaveuse est disponible sur batteries avec différentes puissances de votre choix. Cela permet de réduire la consommation d'énergie.

Traction sur les roues arrière

Grâce à son moteur puissant, le GIGA est capable de gravir des pentes abruptes même sur route mouillée.



TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE

			702 R	802	902
Prestaties	Rendement horaire	m ² /h	5250	6000	6750
Werkbreedte	Largeur de travail	mm	700	800	900
Opzuigbreedte	Largeur d'aspiration	mm	965	965	965
Aantal/type borstels	Nombre/type de brosses		2 / PPL cilindrisch / cylindrique	2 / PPL	2 / PPL
Zuiverwatertank	Réservoir solution	l	120	120	120
Vuilwatertank	Réservoir récupération	l	130	130	130
Voeding	Alimentation	V	24	24	24
Totaal vermogen	Puissance totale	W	2350	2350	2350
Batterij 4 x 6 V	Batterie 4 x 6 V	Ah	240	240	240
Aandrijving	Traction		Op achterwielen / Sur les roues arrière		
Afmetingen (l x b x h)	Dimensions (long. x larg. x hauteur)	mm	1503 x 810 x 1400	1503 x 844 x 1400	1503 x 946 x 1400



Ecologisch
Écologique



Kostenbesparing
Faire des économies



Zeer laag waterverbruik
Consommation d'eau basse



Zeer stille werking
Très silencieux

OPTIES / OPTIONS



Ingebouwde batterijlader
Chargeur de batterie incorporé



Ingebouwd doseersysteem
Système de dosage intégré



Krachtigere batterijen (24V - 320Ah) - Verlengde werkduur van 1 uur
Batteries plus puissantes (24V - 320Ah) - Temps de travail prolongé d'une heure